

UCB Cast Profil France SA

Z.A Val De Charvas 69360 Communay

Tel: 0033 472 247979 Fax: 0033 472 247335 www.unitedcastbar.com

QUALITÉS UNIBAR

FONTE GRISE / LAMELLAIRE	
Matière	Norme DIN
Unibar 200	EN-GJL-200C
Unibar 250	EN-GJL-250C
Unibar 250+	Spécification Unibar ¹
Unibar 300	EN-GJL-300C
Unibar 350	EN-GJL-350C
Unibar GF	Spécification Unibar
Unibar GFP	Spécification Unibar
Unibar GFMV	Spécification Unibar

¹ Conformité avec EN-GJL-250C

FONTE GS / NODULAIRE		
Matière	Norme DIN	
Unibar 400-15	EN-GJS-400-15C	
Unibar 400-18	EN-GJS-400-18C	
Unibar 400-18LT	EN-GJS-400-18C-LT	
Unibar 400-18RT	EN-GJS-400-18C-RT	
Unibar 500-7	EN-GJS-500-7C	
Unibar 500+	Spécification Unibar ²	
Unibar 500-14	EN-GJS-500-14C	
Unibar 600-3	EN-GJS-600-3C	
Unibar 700-2	EN-GJS-700-2C	

² Conformité avec EN-GJS-500-7C

QUALITÉS SPÉCIFIQUES		
Matière	Norme DIN	
Unibar NR-F1	EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2	
Unibar NR-S2	EN-GJSA-XNiCr20-2	
Unibar ADI		

SERVICES

Découpe - Fraisage - Tournage - Forage - Ecroutage - Usinage de finition

"GRANDES DIMENSIONS" ET PROFILS SPÉCIFIQUES

En complément de nos dimensions standard, nous disposons également de stocks de matières "Grandes Dimensions". Découpes de grandes dimensions, ébauches forées, profils en L et autres formats selon les besoins clients disponibles rapidement ou sur stock.

